

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64. ust. 1 pkt 1 i 2, art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica 364, 38-120 Czudec z dnia 4.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium-odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid. 900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym

stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „**Produkcja odlewów z aluminium w części istniejącej hali zlokalizowanej na działce nr ewid. 900/8 w obrębie Czudec, jednostce ewidencyjnej Czudec**” i jednocześnie zobowiązuję Inwestora tj: **Pana Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica 364**, którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 grudnia 2014r. udzielonego przez Pana Adama Niedziałek reprezentuje Pan Marian Oleszko, **do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia**, w ustalonym poniżej zakresie.

I. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia winien odpowiadać wymogom art. 66 ust. 1 z wyłączeniem pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności powinien zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

- a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
 - b) główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,
 - c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
- 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
- 5) opis analizowanych wariantów, w tym:
- a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 - b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
- 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
- a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 - b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 - c) dobra materialne,
 - d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 - e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

- 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio -i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
 - a) istnienia przedsięwzięcia,
 - b) wykorzystywania zasobów środowiska,
 - c) emisji;
- 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
- 10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- 11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
- 12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
- 13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
- 15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
- 16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport wraz z oceną ich istotności dla dokonania oceny oddziaływania;
- 17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

- 18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
- 19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

II. Dodatkowo Raport powinien zawierać:

- a) przedstawiać analizę oddziaływania planowanego zamierzenia na klimat akustyczny najbliższych położonych terenów chronionych pod względem akustycznym, z częścią opisową, obliczeniową i graficzną; przyjęta metodyka obliczeniowa oparta powinna być na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisko zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Analiza powinna uwzględniać wszystkie źródła istniejące i projektowane.
- b) analizę oddziaływania na jakość powietrza planowanego przedsięwzięcia z częścią opisową, obliczeniową i graficzną. Analiza powinna uwzględniać wszystkie źródła istniejące i projektowane.

Informacje, o których mowa w punktach 4-8 powinny uwzględniać przewidywane oddziaływania analizowanych wariantów na cele i przedmiot potencjalnego obszaru Natura 2000 „Wisłok Środkowy z Dopływami” oraz integralność tego obszaru. W raporcie uwagę należy zwrócić również na emisję zanieczyszczeń, hałas, spaliny, gospodarkę odpadami oraz rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudnionych w odlewni pracowników. Ze względu na bliskie sąsiedztwo planowanej inwestycji z istniejącą zabudową mieszkaniową raport powinien zawierać analizę szkodliwej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, wpływ tej emisji na życie i zdrowie ludzi oraz potencjalną możliwość wystąpienia konfliktów społecznych. Raport powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego w oparciu o rzetelne i aktualne dane.

Analiza oddziaływań powinna uwzględniać wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji na przedmiotowym terenie, mogące oddziaływać w sposób skumulowany.

Należy wspomnieć, że Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań realizacji

przedsięwzięcia, to też niezbędnym jest, aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 4.11.2014r. roku wpłynął wniosek Pana Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica 364 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium-odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid.900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym.

Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz .U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z ze zm.) tj. „, *instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 12*”.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 14.11.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Strzyżowie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium-odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid. 900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie w postanowieniu z dnia 28.11.2014r. znak: PSNZ.465-15-90/14 wyraził opinię, iż w przedmiotowej sprawie konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 4.12.2014r. znak: WOOS.4240.21.18.2014.AW-3 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Produkcja

odlewów z aluminium w części istniejącej hali zlokalizowanej na działce nr ewid. 900/8 w obrębie Czudec, jednostce ewidencyjnej Czudec” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy uwzględnił:

- informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez P. Adama Niedziałek,
- opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn:PSNZ.465-15-90/14) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (sygn:WOOŚ.4240.21.18.2014.AW-3),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...”, a mianowicie :

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji; rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy uruchomienia produkcji odlewów z aluminium – odlewnia aluminium. Powierzchnia istniejącej zabudowy wynosi około 700 m², w tym powierzchnia hali około 580 m², a powierzchnia budynku socjalno-administracyjnego około 110 m². Przedsięwzięcie planuje się uruchomić w części istniejącej hali na powierzchni około 340 m² powierzchni użytkowej, zlokalizowanej na działce 900/8 o powierzchni 0.18 ha w miejscowości Czudec przy ul. Strumykowej 3. Budynek hali jest konstrukcji żelbetowej, zamknięty, obudowany ścianami osłonowymi murowanymi. Dach hali jest konstrukcji stalowej (dźwigary stalowe kratowe) na których oparte są płyty korytkowe. Hala posiada posadzkę betonową oraz instalacje elektryczne. Budynek hali zlokalizowany jest na terenie kompleksu usługowo-produkcyjno-handlowego – dawna baza SKR. Przewidywana wielkość produkcji to około 3-5 ton miesięcznie wyrobów gotowych. Przewidywana ilość zatrudnionych pracowników 3-4.

Działka na której planuje się uruchomienie produkcji odlewów znajduje się w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym, na którym znajdują się: produkcja płyt meblowych, stacja kontroli pojazdów, warsztat naprawy samochodów, stacja benzynowa, produkcja branży metalowej oraz handel detaliczny. Działka 900/8 sąsiaduje od strony północnej z obiektami usługowo-produkcyjno-handlowymi, od wschodu z ul. Strumykową, od zachodu z terenami niezabudowanymi, od strony południowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

W tej części budynku hali w której przewiduje się uruchomienie produkcji odlewów hala była wykorzystywana ostatnio dla celów produkcji stolarskiej. W stosunku do istniejącej zabudowy nie przewiduje się zwiększenia zabudowy ani dokonywania w niej zmian konstrukcyjno-budowlanych. Nie nastąpi w związku z tym wyłączenie dotychczasowego terenu na cele budowlane. Nie zostanie także naruszona dotychczasowa szata roślinna na tej działce, np. wycinka drzew, krzewów. Dotychczasowy układ komunikacyjny do obiektów pozostaje bez zmian.

Odlewy wykonywane będą z surowca, tj. sztabek aluminium o odpowiednim składzie chemicznym, w zależności od rodzaju zamawianego odlewu. Produkcja polegać będzie na stopieniu surowca w dwóch piecach elektrooporowych tyglowych, termicznych BU-160 i BU-200 do stanu ciekłego i zalaniu nim form dostarczonych przez zamawiającego. Produkcja odlewów odbywać będzie się metodą grawitacyjną za pomocą form jednorazowych oraz w formach trwałych metalowych – kokilach.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

W oparciu o przedstawione informacje o planowanym przedsięwzięciu nie ma możliwości dokonania oceny w aspekcie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się, bądź planowanych na terenach sąsiednich. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien umożliwić dokonanie oceny w aspekcie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych;

W związku z planowaną produkcją odlewów aluminiowych przewiduje się szacunkowe ilości zapotrzebowania na:

- wodę: 0,2 m³/pracownika/dobę – tylko dla celów socjalno-bytowych pracowników,
- surowce: około 3-5 ton sztabek aluminium/miesiąc,
- materiały: brak
- paliwa: brak
- energię elektryczną około 120 kWh,
- gaz : nie przewiduje się użycia tego rodzaju źródła energii,
- energia cieplna około 18 kW – dla celów socjalno-administracyjnych. Nie przewiduje się energii cieplnej dla potrzeb produkcyjnych. Pochodzące w części od pieców tyglowych ciepło podczas topienia aluminium służyć będzie ogrzewaniu hali w okresie obniżonych temperatur. W ten sposób do środowiska nie będą oddawane zanieczyszczenia z tytułu produkcji energii cieplnej dla celów grzewczych hali. .

d) emisji i występowania innych uciążliwości;

Odprowadzanie ścieków bytowych przewiduje się do istniejącej kanalizacji. Ścieki te będą pochodzić wyłącznie z budynku socjalno-administracyjnego w ilości nie przekraczającej dla gospodarstw domowych. W procesie produkcji nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. Ilość i odprowadzanie wód opadowych według dotychczasowego stanu.

W procesie produkcji przewiduje się powstawanie odpadów aluminiowych, które będą stanowiły surowiec następnego wsadu do pieca. Ilości tych odpadów szacuje się około 30-50 kg/miesiąc. Odpady socjalno-bytowe według obowiązujących zasad segregacji odpadami na terenie gminy. Planowane przedsięwzięcie będzie wyposażone w małe urządzenia typu gwinciarka, wiertarka, tokarka zasilane energią elektryczną. Pochodzący od tych urządzeń hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm i nie będzie oddziaływał na środowisko. Wielkość tego hałasu przewiduje się około 60-85 dB w okresie obróbki odlewów. Oddziaływania tego hałasu będzie ograniczało się w zasadzie do wnętrza hali. Planowana produkcja nie będzie wytwarzać pola elektromagnetycznego ani też uciążliwości dla otoczenia typu np. odory.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, które mogą stwarzać ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2) usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianiu się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowa działka leży na terenie na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,.

b) obszary wybrzeży;

Brak obszarów wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne;

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie kompleksu usługowo-produkcyjno-handlowego. Obszary górskie i leśne nie występują.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników i wód śródlądowych;

Nie występują obszary objęte ochroną.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz.627 z póź. zm.). Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000, jest obszar mający znaczenie dla Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w odległości o ok.640 m.

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze na którym występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występuje Zespół dworski (dwór, spichlerz, park krajobrazowy, kapliczka p.w. Św. Jana Nepomucena).wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji A-1199 z dnia 10.04.1989r.

h) gęstość zaludnienia.

Działka na której planuje się uruchomienie produkcji odlewów znajduje się w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym, na którym znajdują się: produkcja płyt meblowych, stacja kontroli pojazdów, warsztat naprawy samochodów, stacja benzynowa, produkcja branży metalowej oraz handel detaliczny. Sąsiaduje od strony północnej z obiektami usługowo-produkcyjno-handlowymi, od wschodu z ul. Strumykową, od zachodu z terenami niezabudowanymi, od strony południowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

i) obszary przylegające do jezior.

Nie występują jeziora

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3). rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy Czudec w powiecie strzyżowskim, województwie podkarpackim.

Przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny ograniczony do granic działek przedmiotowej inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej;

Planowana inwestycja nie spowoduje oddziaływań i obciążeń istniejącej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania;

Planowane zamierzenie będzie związane m. in. z oddziaływaniem na stan jakości powietrza, klimat akustyczny. Biorąc pod uwagę: lokalizację (w sąsiedztwie terenów chronionych pod względem akustycznym, zlokalizowanych od strony południowej terenu inwestycyjnego), powstanie nowych źródeł hałasu w związku z realizacją zamierzenia (m. in. liniowych, powierzchniowych), planowane przedsięwzięcie przyczynić się może do pogorszenia klimatu akustycznego oraz wystąpienia ponadnormatywnych wartości poziomów hałasu na ww. terenach chronionych akustycznie, co może wiązać się z koniecznością zastosowania metod, czy środków ochrony przed hałasem w sferze emisji bądź imisji i sprawdzeniem oraz weryfikacji ich skuteczności, aby zostały dotrzymane wartości dopuszczalne poziomu hałasu.

Ponadto, w analizowanym przypadku, z uwagi na charakter przedsięwzięcia, konieczna jest szczegółowa analiza oddziaływania na jakość powietrza związana z planowanym procesem technologicznym obejmującym m. in. przetop aluminium (np. topienie, odlewanie, oczyszczanie).

e) czas trwania, częstotliwości i odwracalność oddziaływania

Występujące oddziaływania i uciążliwości związane będą z okresem realizacji przedmiotowej inwestycji, w szczególności hałas i spaliny generowane przez sprzęt budowlany będą mieć charakter krótkotrwały, odwracalny, przejściowy. Prace budowlane będące źródłem hałasu będą prowadzone wyłącznie w ciągu dnia. Opierając się na informacjach z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego hałasu na terenach sąsiednich tj. terenach zabudowy mieszkaniowej. Pochodzący od pracujących w odlewni urządzeń hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm i nie będzie oddziaływał na

środowisko. Wielkość tego hałasu przewiduje się na około 60-85dB w okresie obróbki odlewów. Oddziaływanie tego hałasu będzie ograniczało się w zasadzie do wnętrza hali. Planowana produkcja nie będzie wytwarzać pola elektromagnetycznego ani też uciążliwości dla otoczenia typu np. odory.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając także opinię wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Czudec postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Czudec w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. P. Marian Oleszko ul. Siemieńskiego 32, 37-500 Jarosław
pełnomocnik Inwestora.
2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego wykazu w aktach sprawy.
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czudec.pl.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czudcu .
5. Miejsce planowanego przedsięwzięcia - budynek hali przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu.
6. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 38. 35-001 Rzeszów.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8, 38-100 Strzyżów.

- 35-001 Rzeszów ul. Józefa Piłsudskiego 38.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie
- 38-100 Strzyżów ul. Słowackiego 8.

:

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których dopuszczalne poziomy hałas wynoszą 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. Ww. tereny znajdują się w odległości ok. 50 m od analizowanego mostu. Natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 715 poj./dobę.

Wobec powyższego można stwierdzić, że zasięg izolinii określający dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zamknie się całkowicie w pasie drogowymi i spełnione będą wymagania ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją spalin w związku z pracą maszyn budowlanych. Wystąpi również emisja hałasu do środowiska związana z pracą maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie realizacji na klimat akustyczny oraz na jakość powietrza w okresie prac budowlanych będzie krótkotrwałe i odwracalne. Prace budowlane będą prowadzone tylko w porze dziennej.

Powstałe na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady, będą selektywnie magazynowane i przekazywane do odzysku bądź unieszkodliwiania. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegać należy zasad wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z [późn. zm.](#)).

Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, dalej „OZW”, Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 oraz poza granicami pozostałych asuwielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z [późn. zm.](#)).

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, charakteryzującym OZW Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, obszar ten stanowi ostoję wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków tych zwierząt, w tym 10 objętych ochroną gatunkową zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Z ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w rzekach omawianego obszaru występują (lub bardzo prawdopodobne jest występowanie) takich gatunków jak: minóg strumieniowy, kielb białopłetwy, kielb Kesslera, boleń, brzanka, głowacz białopłetwy, różanka, koza, piskorz. Jedno z głównych zagrożeń dla OZW Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 stanowi regulacja koryt rzecznych.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie mostu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej w miejsce lub obok istniejącego obiektu o konstrukcji stalowej z drewnianym pomostem nad rzeką Wisłok objętą granicami OZW Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. Nowy most zostanie wykonany jako jednoprzęsłowy. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zajdzie konieczność wycinki drzew i krzewów. Na potrzeby zamierzenia planuje się rozbiórkę filara z koryta rzeki do poziomu 1,20 m poniżej średniej rocznej wody. Prace rozbiórkowe zostaną przeprowadzone w terminie 15 sierpnia — 15 października, tj. poza głównym okresem tarła ryb przypadającym na okres 1 marca - 30 czerwca. W obrębie koryta rzeki Wisłok na wysokości projektowanego obiektu konieczne będzie umocnienie skarp i stopy skarp, które zostanie wykonane na krótkich odcinkach (do 60 mb), z wykorzystaniem materiałów naturalnych (ka

—

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. Ww. tereny znajdują się w odległości ok. 50 m od analizowanego mostu. Natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 715 poj./dobę.

Wobec powyższego można stwierdzić, że zasięg izolinii określający dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zamknie się całkowicie w pasie drogowymi i spełnione będą wymagania ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją spalin w związku z pracą maszyn budowlanych. Wystąpi również emisja hałasu do środowiska związana z pracą maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie realizacji na klimat akustyczny oraz na jakość powietrza w okresie prac budowlanych będzie krótkotrwałe i odwracalne. Prace budowlane będą prowadzone tylko w porze dziennej.

Powstałe na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady, będą selektywnie magazynowane i przekazywane do odzysku bądź unieszkodliwiania. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegać należy zasad wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z [późn. zm.](#)).

Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, dalej „OZW”, Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 oraz poza granicami pozostałych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z [późn. zm.](#)).

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, charakteryzującym OZW Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, obszar ten stanowi ostoję wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków tych zwierząt, w tym 10 objętych ochroną gatunkową zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Z ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w rzekach omawianego obszaru występują (lub bardzo prawdopodobne jest występowanie) takich gatunków jak: minóg strumieniowy, kielb białopłetwy, kielb Kesslera, boleń, brzanka, głowacz białopłetwy, różanka, koza, piskorz. Jedno z głównych zagrożeń dla OZW Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 stanowi regulacja koryt rzecznych.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie mostu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej w miejsce lub obok istniejącego obiektu o konstrukcji stalowej z drewnianym pomostem nad rzeką Wisłok objętą granicami OZW Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. Nowy most zostanie wykonany jako jednoprzęsłowy.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zajdzie konieczność wycinki drzew i krzewów. Na potrzeby zamierzenia planuje się rozbiórkę filara z koryta rzeki do poziomu 1,20 m poniżej średniej rocznej wody. Prace rozbiórkowe zostaną przeprowadzone w terminie 15 sierpnia — 15 października, tj. poza głównym okresem tarła ryb przypadającym na okres 1 marca - 30 czerwca. W obrębie koryta rzeki Wisłok na wysokości projektowanego obiektu konieczne będzie umocnienie skarp i stopy skarp, które zostanie wykonane na krótkich odcinkach (do 60 mb), z wykorzystaniem materiałów

naturalnych (kamień, faszyna) oraz nawiązywać będzie do już istniejących umocnień.
Przejście z brzegów umocnionych na

WOOŚ.4240.21.6.2014.JG-8

strona 4 z 5

nieumocnione wykonane będzie jako łagodne poprzez odpowiednie uformowanie skarp. Prace te potrważą ok. 1 miesiąca oraz zostaną przeprowadzone w miesiącach lipiec - sierpień, tj. z wyłączeniem okresu tarła, inkubacji ikry, rozwoju narybku i migracji tarłowych ryb, przypadającym na okres 1 marca — 30 czerwca oraz 15 września — 15 grudnia. Przebieg koryta ww. rzeki pozostanie bez zmian. Na potrzeby realizacji zadania nie przewiduje się likwidacji odsypisk występujących w korycie rzeki Wisłok.

Projektowany most zostanie dostosowany do pełnienia funkcji dolnego, zespolonego z ciekim przejścia dla małych zwierząt. W tym celu gruntowa przestrzeń podmostowa przy przyczółkach utworzy obustronne półki (lewa o szer. 1,0 m i świetle pionowym 4,0 m oraz prawa o szer. 9,0 m i świetle pionowym 2,4 — 3,0 m), porośnięte roślinnością niską i płynnie łączące się z otoczeniem.

Roboty z użyciem ciężkiego sprzętu będą wykonywane ze stanowisk brzegowych. Sprzęt będzie stacjonował poza korytem rzeki Wisłok, w obrębie istniejącej drogi dojazdowej do mostu. Materiały i surowce również będą składowane poza obszarem koryta ww. rzeki.

Wierzchnia warstwa gleby zostanie zdjęta i zeskładowana oddzielnie w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia tereny zielone na poboczach drogi i skarpach będą utrzymywane poprzez ich koszenie (nie będą stosowane herbicydy).

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz szereg przewidywanych ww. działań minimalizujących stwierdzam, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego (w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000), nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tym samym oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

RECHONALN Y Y itt& i ti
OCHRONY 'RODOWISKA
°RZ ,SZ)WIE

Lech Kotkowski

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38 — 100 Strzyków
2. WOOS; a/a

WOOS.4240.21.6.2014.JG-8

strona 5 z 5

przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa- Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów

b) emisja i występowanie innych uciążliwości

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane m.in.: niezbędne prace adaptacyjne, związane z przystosowaniem pomieszczeń w istniejących obiektach, prace instalacyjne, wykończeniowe oraz montaż urządzeń i wyposażenia. Występujące oddziaływania i uciążliwości związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza związana m.in. z ruchem pojazdów transportujących poszczególne elementy wyposażenia oraz wykonywanymi pracami montażowymi, będą krótkotrwałe, przemijające i ustąpią z chwilą zakończenia etapu realizacyjnego. Etap realizacji nie będzie związany z użyciem sprzętu budowlanego, tym samym nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny.

c) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów (kod: PLRW200015226559). W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P.Z.2011 r. Nr 49, poz. 549) została ona wyznaczona, jako silnie zmieniona część wód, a jej stan określono, jako zły. Celem środowiskowym dla danej ICWP jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak, aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ponieważ w PGW nie ustalono derogacji, to cel ten należy osiągnąć do końca 2015 r. W PGW uznano również, że osiągnięcie tego celu jest niezagrożone. Ponadto teren inwestycyjny zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych PLGW2200157, wykazującej dobry stan ilościowy i jakościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla ww. jednolitej części wód podziemnych wskazuje, że cele środowiskowe wyznaczone do osiągnięcia nie są zagrożone.

Planowane przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 względem przedmiotowego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, którego granice znajdują się w odległości ok. 0.23 km.

d) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze na którym występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 70 km od granicy państwa ze Słowacją i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, realizacja inwestycji nie spowoduje oddziaływań o charakterze transgranicznym.

f) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Podczas eksploatacji urządzeń, poza energią elektryczną oraz olejami chłodzącymi i maszynowymi, nie jest przewidywane zużycie innych surowców. Woda na potrzeby zakładu dostarczana będzie w dotychczasowy sposób z gminnej sieci wodociągowej, Wody opadowo - roztopowe odprowadzane z dachu obiektu, w którym usytuowane zostaną zamontowane urządzenia oraz terenów utwardzonych, odprowadzane będą na teren działki Inwestora. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej.

g) prawdopodobieństwo oddziaływania

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym i dotrzymane będą wartości dopuszczalne poziomu hałasu, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112) z uwagi na skalę przedsięwzięcia, nieznaczne natężenie ruchu związane z jego funkcjonowaniem, fakt, iż urządzenia produkcyjne usytuowane będą w budynku, obudowanym płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym o grubości ok.100 mm, oraz odległość, w jakich położone są najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym.

h) czas trwania, częstotliwości i odwracalność oddziaływania

Występujące oddziaływania i uciążliwości związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza związana m.in. z ruchem pojazdów transportujących poszczególne elementy wyposażenia oraz wykonywanymi pracami montażowymi, będą krótkotrwale, przemijające i ustąpią z chwilą zakończenia etapu realizacyjnego. Etap realizacji nie będzie związany z użyciem sprzętu budowlanego, tym samym nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny.

i) zastosowane rozwiązania chroniące środowisko

Podczas procesów obróbki w czasie normalnej eksploatacji urządzeń, nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza. Nowe maszyny nie będą wymagały montażu ochrony powietrza. Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą natomiast poruszające się po terenie zakładu w niewielkiej ilości pojazdy obsługujące przedsięwzięcie. Hala produkcyjna będzie ogrzewana w dotychczasowy sposób, poprzez promienniki gazowe. Pomieszczenia wyposażone są w wentylację grawitacyjną oraz sygnalizację awaryjną (na wypadek zwiększonego stężenia metanu). Istniejące stanowiska spawalnicze i ślusarskie wyposażone są w odciągi stanowiskowe z filtracją odciąganego powietrza.

j) przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach leśnych lub górskich, uznano, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia, uznano, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, wymaganej art.6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o. 38-120 Czudec , Wyżne 261 A.
2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
35-001 Rzeszów ul. Józefa Piłsudskiego 38.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8.